

**groupe  
corbat**

A close-up photograph of tree bark, showing its rough, textured surface with various shades of brown and tan. The lighting is dramatic, with deep shadows and bright highlights that emphasize the natural grain and imperfections of the wood.

# vom Wald bis zu Ihnen

---

Der Rundholzplatz ist das neuralgische Zentrum unserer Tätigkeit. Hier findet unter freiem Himmel die Sortierung nach Arten und Qualitäten des Holzes aus unserer Region statt. Die Rolle des Menschen nimmt in unserem Beruf immer eine herausragende Stellung ein. Nichts kann das Auge und die Erfahrung in einem Bereich ersetzen, in dem jeder Stamm ein unvergleichliches Stück Natur ist. Kein Baum gleicht dem anderen. Das macht unser bevorzugtes Material zu einem aussergewöhnlichen Produkt. Die Eiche der Schwellen, der Nussbaum der Tischplatte, die Buche der Stuhllehne, der Ahorn der Treppenstufe, die Esche des Parkettbodens. Wir berücksichtigen die Besonderheiten des Holzes, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.



# 01

massiv- und bauholz 5

# 02

holzbau 19

# 03

holzverkleidung 25

# 04


parkett 41

Weitere Produkte auf  
[www.groupe-corbat.ch](http://www.groupe-corbat.ch)



Hier liegt der  
Anfang von allem

---



# Massiv- und Bauholz

01.01 | Rundholz

01.02 | Massivholz

Klotzbretter

sortierte Bretter

Massivholzplatten

Eichenbalken

Kanteln und Türrahmen

01.03 | Bauholz

Latten

Kanthölzer

Bretter

Bodendielen

01.04 | Verpackung

Holz sägen und Felder pflügen gehört zu den ältesten menschlichen Aktivitäten. Als der Mensch sesshaft wurde, wollte er sich ernähren und schützen. Unsere Geschichte beginnt auf der Blockbandsäge. Aus diesem ersten Verarbeitungsschritt entsteht unser Rohstoff, der unserem Beruf seinen Sinn verleiht. Wir sind vor allem Säger und liefern Sägeartikel in allen Formen an Schreiner, Möbelschreiner, Zimmerleute und diverse Handwerker in unserem Land.



# Rundholz

## Nachhaltige Waldbe- wirtschaftung

Seit vier Generationen besteht die Hauptaufgabe unseres Unternehmens darin, das Waldpotential unserer Region aufzuwerten. Unser Beschaffungsgebiet erstreckt sich über das Jura, einen Teil des Schweizer Mittellands sowie Ostfrankreich.

Wir verarbeiten nicht unser gesamtes Holz. Ein Teil ist für den Rundholzhandel bestimmt. In diesem Bereich besteht unsere Kundschaft aus Unternehmen, die im Schneiden, der Furnierherstellung, der Daubenherstellung oder in der Herstellung von Spanplatten tätig sind.


### Holzarten

#### » LAUBHOLZ

Akazie, Elsbeere, Birke, Eiche, Ahorn, Esche, Buche, Kirschbaum, Nussbaum, Ulme, Linde

Weitere Holzarten auf Anfrage.





# Massivholz

## Laubholz-Spezialisten

Wir sind die bedeutendste Laubholz-Sägerei in der Schweiz und liefern Klotzbretter und Schnittwaren in der Schweiz und in Europa. Unsere Produktionsstätten sind mit leistungsstarken Ein- und Zugschnitthanlagen, sowie Dämpf- und Trocknungskammern ausgerüstet.

Seit kurzem verfügen wir über eine Halle mit regulierter Temperatur und Feuchtigkeit, um eine perfekte Luftfeuchtigkeit für unsere Hölzer zu gewährleisten.

Unsere Kunden sind Händler oder Nutzer, insbesondere Möbel- und Parketthersteller. Wir verarbeiten hauptsächlich Eiche, Buche und Esche, verfügen aber auch über eine breite Auswahl an weniger gängigen Holzarten.

Seit ihrer Gründung legt unsere Gruppe Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wald-Ressourcen und bietet ökozertifizierte Produkte an:



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C017813



Förderung  
nachhaltiger  
Waldbewirtschaftung  
PEFC  
PEFC-1000001




# Klotzbretter

Rundholz komplett geschnitten und rekonstituiert  
ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

## europäische Eiche

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II	rustikal	PP
20, 30, 36 mm		2500.-	2310.-	2010.-	2150.-
40, 45, 50 mm		2550.-	2350.-	2060.-	2200.-
54, 60, 65 mm		2600.-	2420.-	2120.-	2260.-
70, 80 mm		2660.-	2470.-	-	-
100 mm (Luft trocken)		2690.-	2500.-	-	-



## Esche

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II
30, 36, 40 mm		1310.-	1180.-
50, 60, 70, 80 mm		1370.-	1240.-

## Buche natur

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1130.-	1000.-
50, 60, 70, 80 mm		1189.-	1060.-

## Buche gedämpft

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1280.-	1150.-
50, 60, 70, 80 mm		1330.-	1200.-

Liste der Standard-Produkte am Lager. Sie können uns gerne kontaktieren, um die detaillierte Liste der verfügbaren Klotzbretter zu erhalten. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.

## andere Holzarten

Länge 4,00 m und mehr

Holzart	Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II
Linde	30 à 80 mm	1430.-	1300.-	
Ahorn	30 à 80 mm	1400.-	1270.-	
Kirschbaum	30 à 80 mm	2190.-	2000.-	
Nussbaum	30 à 80 mm	5300.-	4900.-	

## Qualitäten von Klotzbrettern und Platten

I - schöne Schreiner-/Möbelschreinerqualität (BME), fast Ast- und Fehlerfrei

I/II - schöne Schreinerqualität (BM) mit wenigen, tolerierten Fehler

rustikal - lebendige Qualität, Äste und Verfärbung zulässig

PP - ausgewählt rustikale Qualität, mit Auswahl von Ästen vom Typ Katzenpfoten

## sortierte Bretter

gewähltes und nach Qualität sortiertes Schnittware aus unterschiedlichen Rundhölzern  
 ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

### europäische Eiche

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I/II	PP
27 mm		1890.-	-	1610.-
40 mm		2190.-	2020.-	-
50 mm		2220.-	2050.-	-

### Esche

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I	I Braunkern
30 mm		1470.-	1090.-
50 mm		1520.-	1140.-

### Weisstanne/Fichte

Länge 4,00 – 5,00 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I/II
27, 36 mm		1200.-
50, 60 mm		1250.-

### Buche natur

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I/II
30 mm		830.-
40 mm		845.-

### heimische Lärche

Länge 4,00 – 5,00 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I/II
36 mm		1690.-
65 mm		1715.-

### Buche gedämpft

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m <sup>3</sup>	I
27 mm		1010.-
36 mm		1030.-
50 mm		1050.-

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.



# Massivholzplatten

ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

## 1-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m <sup>2</sup>	1,00 m	1,30 m	2,40 m	2,80 m
Eiche	Mont-Soleil	21×1220 mm		150.-	158.-	254.-	276.-
		42×1220 mm		368.-	374.-	496.-	540.-
Eiche	Mont Crosin	42×1220 mm		348.-	-	474.-	-
Esche	Mont-Blanc	42×1220 mm		290.-	-	352.-	-
Esche	Mont-Terri	42×1220 mm		268.-	-	332.-	-
Buche	gedämpft	42×1220 mm		-	-	310.-	-



## live-edge 1-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen, beidseitig mit Baumkante

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m <sup>2</sup>	2,80 m
Eiche	Chasseral	42×1220 mm		520.-
Esche	Mont-Terri	42×1220 mm		344.-

## 3-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen auf 2 Seiten, Mittelschicht gekreuzt

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m <sup>2</sup>	2,40 m	3,00 m
Eiche	Chasseral	21×1220 mm		-	278.-
Eiche	Antik	21×1220 mm		299.-	-
Tanne	Antik	21×1220 mm		144.-	-

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.

## Zuschnitt und Abbund

Für Ihre komplexen Werkstücke wie Treppenstufen oder auf Mass gefertigte Möbel bieten wir einen Abbundservice für Massivholzplatten auf CNC-Maschinen an.



Weitere Informationen auf  
[www.groupe-corbat.ch](http://www.groupe-corbat.ch)

## Massivholzplatten Qualitäten



**EICHE Mont-Soleil**  
Gemischte Holzstruktur  
Wenige kleine, gesunde  
Äste bis 10 mm toleriert.  
Splintfrei.



**EICHE Mont-Crosin**  
Gemischte Holzstruktur.  
Gesunde und Braun gekittete  
Äste bis 30-35 mm  
toleriert. Splintfrei.



**EICHE Chasseral**  
Gemischte Holzstruktur.  
Schwarz gekittete Äste und  
Risse. Splintfrei.



**EICHE Antik**  
Gemischte Holzstrukture, in  
unseren Anlagen Vapobe-  
handelt. Gekittete Äste und  
Risse.



**ESCHE Mont-Blanc**  
Gemischte Holzstruktur,  
ohne Braunkern. Kleine  
gesunde Äste bis 10 mm  
toleriert.



**ESCHE Mont-Terri**  
Gemischte Holzstruktur.  
Kleine gesunde Äste bis  
10 mm toleriert. Mit Braun-  
kern.



**BUCHE natur**  
Gemischte Holzstruktur,  
ohne Rotkern. Astfrei.



**BUCHE gedämpft**  
Gemischte Holzstruktur  
ohne Rotkern. Holz in  
unseren Anlagen ge-  
dämpft. Astfrei.



**TANNE Antik**  
Gemischte Holzstrukture, in  
unseren Anlagen Vapobe-  
handelt.



## Eichenbalken

mit aussergewöhnlichen  
Dimensionen

luftgetrocknete Eichenbalken  
Längen zwischen 3 und 8 m

Querschnitte: 200 × 200 mm  
200 × 250 mm  
300 × 300 mm  
350 × 350 mm  
400 × 400 mm

## Kanteln und Türrahmen

Kanteln und keilverzinkte  
Platten

aus Buche natur oder Eiche, keilverzinkt und ge-  
hobelt, Qualität zum Streichen

Masse auf Anfrage

Kanteln und Rahmen aus  
Massivholz

aus Buche gedämpft oder Eiche, roh oder geh-  
obelt, Qualität 1 b, ohne Keilverzinkung

Masse auf Anfrage

# Bauholz

## Konstruktionsholz und Hobelware

Das Bauholz gehört auch zu unseren Spezialitäten. Kanteln, Latten, Schalholz oder Gerüstbretter sind Produkte, die hauptsächlich für die Holzbauer und die Bauunternehmen aus unserer Region bestimmt sind. Wir produzieren nach den Vorgaben unserer Kunden.

Unsere Bauhölzer sind als Schweizer Holz zertifiziert.



## Latten

### Kalibrierte Fichte/Tanne CH

Artikle	Masse	CHF/ml
01/1001/00	24×48×5 000 mm	0.85
01/1000/00	24×48×4 000 mm	0.85
01/1006/00	30×50×5 000 mm	1.05
01/1008/00	30×60×5 000 mm	1.30
01/1203/00	45×50×5 000 mm	1.60
01/1205/00	60×60×5 000 mm	2.55
01/1216/00	60×80×5 000 mm	3.40

### Weisstanne roh CH

Artikle	Masse	CHF/ml
01/1217/00	40×60×5 000 mm	1.60
01/1204/00	60×60×4 000 mm	2.40



## Kanthölzer

### Fichte/Tanne roh <sup>CH</sup>

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m <sup>3</sup>
01/1200/00	Schalkanteln	80×120×4 000 mm	510.-
01/1208/00	Baukanteln	80×100×5 000 mm	540.-
01/1211/00	Baukanteln	100×100×5 000 mm	540.-

## Bretter

### Fichte/Tanne roh <sup>CH</sup>

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
01/1109/00	Brett	45×200×5 000 mm	23.65
01/1110/10	Brett	45×250×4 000 mm	22.90
01/1102/00	Schalbrett	30×200×4 000 mm	15.30
01/1100/00	Schalbrett	30×150×4 000 mm	15.30
01/1104/00	Schalbrett	27×150×4 000 mm	14.10

## Bodendielen

### Fichte/Tanne <sup>CH</sup>, Qualität IIIB, alle Breiten

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
01/1130/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	17×5 000 mm	20.50
02/8033/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	25×5 000 mm	24.60
02/8032/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	37×5 000 mm	38.40

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.



# Verpackung

Seit beinahe einem Jahrhundert stellen wir für die Schweizer Industrie Kisten her

Wir fertigen auf Mass Kisten, Paletten und Harasse für diverse Industriezweige, die hauptsächlich auf den Export ausgerichtet sind. Meistens handelt es sich um grossformatige Verpackungen, d.h. bis zu 10 Meter lang, mit einer spezifischen Abdichtung.

Aus Schweizer Holz bieten wir einzeln oder in Serie an:

- » Lattenkisten, volle Kisten
- » See- oder Luftfrachtkisten
- » Sonderkisten
- » Einwegpaletten
- » Paletten auf Mass mit Berechnung der Belastbarkeit
- » Europaletten Typ 1





## Pflanzengesundheitliche Konformität

Alle unsere Kisten entsprechen der Norm ISPM 15\*, einschliesslich regelgerechter Beschriftung und Behandlungszertifikat.

Zertifizierung  
IPPC ISPM 15:  
CH - 90120  
HT - DB



## Europaletten Typ 1

Paletten, Rahmen und Deckel werden gemäss der technischen EPAL-Regelung mit Prüfnägeln und der Norme ISPM 15 hergestellt.


Artikle	Beschreibung	Masse	Tara
02/5010/00	EPAL	1200 × 800 × 144 mm	22 kg
02/5020/00	Innenrahmen	1200 × 800 × 400 mm	23 kg
02/5030/00	Austauschbarer Deckel SBB	1190 × 790 × 36 mm	10 kg




\* Richtlinien zur Regelung von Verpackungsmaterialien auf Holzbasis für den internationalen Warenverkehr.



Für das Beste  
des Holzes





# Holzbau

02.01 | Holzbau  
Abbundwerk

Holz ist ein ausserordentlicher natürlicher Regulator. Im Laufe seines Lebens nimmt es die Menge an Kohlendioxid auf, die es abgibt, wenn es stirbt. Deshalb sagt man, dass es CO<sub>2</sub>-neutral ist. Wenn es im Bau verwendet wird, arbeitet Holz weiterhin als Kohlenstoffsенke und trägt damit zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Dank neuer Abbund-Techniken hat dieser Bereich in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Zeiten, in denen das Chalet das einzige Einsatzgebiet für Holz als Tragwerk im Bauwerk war, liegen weit zurück. Heute liefern wir Holzlamellen, die für den Bau von Türmen, Gebäuden oder Brücken bestimmt sind.

# Abbundwerk

---

## vielseitige Kompetenzen

Im Bereich der Holzverarbeitung beherrschen wir sämtliche Abbundtechniken, die zur Herstellung unserer Fertig- oder Halbfertigprodukte erforderlich sind. Unsere modernen Anlagen ermöglichen das Einschneiden, Hobeln und Fräsen von diversen Teilen aus Holz. Um auf die Bedürfnisse der Zimmerer einzugehen, verfügen wir über CNC-Maschinen zum Abbinden von Dachstühlen mit unvergleichlicher Präzision.



## Ingenieurbüro


Unsere Techniker und Ingenieure besitzen sämtliche Berechnungs- und Zeichensoftware für die detaillierte Planung der Holzteile für Ihr Bauvorhaben. Wir begleiten Sie beim Lösen von verschiedenen konstruktiven Problemen: grosse Tragweiten, lichte Höhen, hohe aufzunehmende Lasten.

## Holzlieferung

Auf unseren Anlagen sägen wir massive Dachstühle nach Liste: Nadelholz und Eiche. Ohne gezwungen zu sein, die tatsächlichen Querschnitte den Standards anzupassen.

Durch unseren grossen Lagerbestand an Holz und unseren Sägeservice sind wir in der Lage Ihre Bestellungen schnell auszuführen.

In Zusammenarbeit mit diversen spezialisierten Partnern können wir Abschnitte aus Brettschichtholz in Ihre Projekte integrieren.





## Holzbau nach Ihren Bedürfnissen

---

### Abbundzentrum

Unser CNC-Zentrum K2i besitzt 5 Arbeitsachsen, sodass wir eine grosse Anzahl an Verbindungsmöglichkeiten anbieten können.

Anhand der in unserem Ingenieurbüro bearbeiteten Dateien können wir vorab alle Einschnittfehler beheben, bevor die Ausführung gestartet wird.

Wir liefern unseren Kunden:

- » nummerierte Holzteile
- » präzise Montagepläne
- » Montagematerial

### Vormontage


Unsere qualifizierten Mitarbeiter montieren alle Elemente in der Werkstatt, für die dies erforderlich ist, wie z.B. Fachwerkbinder oder Ständerwerke.



Scharfsinn  
und Innovation

---





# Holzverklei- dung

### 03.01 | Aussenverkleidung

Fassadenschalung

Fassadenplatten

### 03.02 | Innenverkleidung

Innentäfer

Innenplatten

Man sagt, dass Holz nie unmodern wird. Diesen Spruch stellen die Fassadenschalung besser denn je unter Beweis. Die Fassadenschalung liegen auf halbem Weg zwischen Tradition und Moderne. Der berühmte Schweizer Architekt Peter Zumthor war ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Er hat ihnen bei vielen seiner Projekte eine Vorrangstellung eingeräumt. Die Holzverkleidung ist ein reines Sägereiprodukt. Sie führt uns zurück zur Natürlichkeit einer rohen und ursprünglichen Holzdiele, die jedoch durch ihren extrem schlichten Charakter modern ist. Sie bietet den Vorteil, dass jedes Bauwerk durch eine unterschiedliche Ausrichtung, Farbe, Profil und Wirkung individuell gestaltet wird.

# Fassaden- schalung

---

## Lokale Produktion für ein nachhaltiges Produkt

Wenn Sie sich für Fassadenschalung der Groupe Corbat entscheiden, wählen Sie ein lokal aus Schweizer Holz hergestelltes Produkt, ein edles und nachhaltiges Material. Wir garantieren Ihnen, dass Techniken und Behandlungen eingesetzt werden, die den Menschen respektieren und die strengsten Umweltnormen einhalten.



ECONOIR® Reptile



ECOGRIS®



ECONOIR® Bronze

## Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeit einer Holzfassade wird durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Insekten- und Pilzbefall bestimmt. Manche Holzarten sind von Natur aus widerstandsfähiger. Je nach Einsatzart bieten wir Holzschutzlösungen wie eine Thermobehandlung oder Kesseldruckimprägnierung mit Kupfersalzen an, um die Lebensdauer Ihrer Fassade zu verlängern.

Tiefgehende Holzschutzbehandlungen, die eine beachtliche Dauerhaftigkeit gewährleisten.

## Ästhetik

Um die Fassadenschalung individuell zu gestalten, haben wir drei Produktreihen entwickelt, die sich durch ihre Herstellungsmethoden erheblich voneinander unterscheiden:

- » **OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN**  
Klassische Methode durch Auftragen von 1, 2 oder 3 Schichten Sättiger, natürlichen Ölen oder Lasuren. Zahlreiche Farben erhältlich. Es besteht die Möglichkeit einer Kombination mit einer Druckimprägnierung oder Thermobehandlung.
- » **ECOGRIS®**  
Ein exklusives Verfahren ganz ohne Chemikalien, mit dem wir natürlich vorgegraute Schalung liefern können.
- » **ECONOIR®**  
Verfahren zur Holz-Verkohlung, das der Fassade Schutz und eine moderne Ästhetik verleiht. Die verbrannte Oberfläche wird durch das Auftragen eines Öls stabilisiert. Drei Ausführungen wahlweise: Reptile, Carbone, Bronze.

Farbmuster auf Anfrage.



Weisstanne



Lärche

### Oberflächenbehandlungen

Grosse Auswahl an Farben und Perlglanz, lösemittelfreie Produkte, hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit.

### ECOGRIS®

Oberflächenoptik silbergrau, ohne Chemikalien. Je nach Lichteinfall kann der Farbton der Schalung von hellgrau bis graubraun variieren.



Douglasie



Weisstanne



Douglasie

### ECONOIR® Reptile

Intensive Verbrennung der Holzoberfläche. Es entsteht eine rissige Optik.

### ECONOIR® Carbone

Die Dielen werden nach der Verkohlung leicht gebürstet um die Rissbildung zu mildern, wobei die tief-schwarze Farbe erhalten bleibt.

### ECONOIR® bronze

Intensive Bürstung, wodurch das Kohlschwarz zu Dunkelbraun gemildert wird und die Holzmaserung schön zur Geltung kommt.

## Die Holzarten

	Weisstanne	Lärche	Douglasie	Fichte
	gute Dauerhaftigkeit; Optimierung möglich durch Druckimprägnierung wenig Äste und Unruhe, keine Harzeinschlüsse	sehr gute Dauerhaftigkeit kann Harzeinschlüsse enthalten	sehr gute Dauerhaftigkeit sehr interessante Riss-Optik bei der Reihe ECONOIR®	gute Dauerhaftigkeit mit einer Druckimprägnierung kann Harzeinschlüsse enthalten
IMPRÄGNIERUNG	•			•
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN	•	•	•	
ECOGRIS®	•	•		
ECONOIR®	•	•	•	

Ausservertragliche Abbildungen.

Weitere Informationen auf [www.groupe-corbat.ch](http://www.groupe-corbat.ch)




## Unsere Profile


▶ horizontale Verlegung
◀ vertikale Verlegung




1 Profil mit Nut und Kamm stumpf, ohne Fas



2 Rhomboidschalung, scharfkantig




3 Chaletschalung, gerundet




4 Chaletschalung mit Sichtnut, gerundet




4b Chaletschalung mit Doppelnut, gerundet




5 Rhomboidschalung, gerundet




7 Falzbrett, gerundet




8 Falzbrett, scharfkantig




9 Chaletschalung Fas breit gerundet




10 Profil mit Nut und Kamm leicht gefast



11 Kanadaschalung




12 Parallelschalung gehobelt, leicht gefast




13 Parallelschalung ohne Fas



14 Profil mit Nut und Kamm mit sichtnut, gerundet



15 Chaletschalung mit Sichtnut, gerundet, für unsichtbare Befestigung



17 Falzbrett, schräg, gerundet



3D-Fassadenschalung mit Sättiger, in unterschiedlichen Stärken und Breiten

Unsere Fachtechniker begleiten Sie bei der Gestaltung Ihrer massgeschneiderten Fassadenschalung (Profil, Behandlung und Masse nach Wahl).

Individuelle Planung  
Ihrer Projekte

# Fassadenschalung

Qualität N1/N2. Rift/halrift. Trockenes Holz 16% (+/- 2%)

## Oberflächenbehandlungen

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m, Oberfläche sägefein

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
02/8024/00	Schweizer Weisstanne	-	Lasur 1-schicht.	n°4	22×120 mm	53.75 ★
02/8024/00	Schweizer Weisstanne	-	Sättiger 2-schicht.	n°4	22×120 mm	64.50 ★
02/8024/01	Schweizer Weisstanne	braun druckimpr.	Sättiger 2-schicht.	n°4	22×120 mm	71.85
02/8025/01	Schweizer Weisstanne	braun druckimpr.	Sättiger 2-schicht.	n°5	22×130 mm	68.80 ★
02/8052/00	Schweizer Lärche	-	Lasur 1-schicht.	n°4	24×85 mm	69.00 ★

## ECOGRIS®

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m, Oberfläche sägeroh

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
02/8048/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°1	22×100, 120, 140 mm (gemischte Breiten)	66.00 ★
02/8049/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°2	22×100 mm	67.15 ★
02/8050/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°3	22×100 mm	67.15 ★
02/8055/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°13	24×115, 135, 155 mm (gemischte Breiten)	58.50 ★
02/8052/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°4	24×85 mm	84.50 ★
02/8053/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°5	24×98 mm	82.00 ★
02/8054/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°1	22×100 – 120 mm (gemischte Breiten)	92.50 ★
02/8056/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°13	24×115 – 135 mm (gemischte Breiten)	83.50 ★

## ECONOIR®

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
02/8020/07	Schweizer Weisstanne	-	ECONOIR® Reptile	n°7	22×120 mm	95.50
02/8020/07	Schweizer Weisstanne	-	ECONOIR® Carbone ou Bronze	n°7	22×120 mm	100.20
02/8031/07	Schweizer Douglasie	-	ECONOIR® Reptile	n°7	22×120 mm	105.00
02/8031/07	Schweizer Douglasie	-	ECONOIR® Carbone ou Bronze	n°7	22×120 mm	110.00

★ Standard-Produkte am Lager. Schalung nach Mass auf Anfrage.

Weitere Informationen auf  
[www.groupe-corbat.ch](http://www.groupe-corbat.ch)





# Fassadenschalung, Industrie- und Landwirtschaftsgebäude


Holzstruktur gemischt.

Länge 4.00m und 5.00m

Artikel	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
02/8041/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	gehobelt	n°11	21×140 mm	41.50 ★
02/8040/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	gehobelt	n°9	20×135 mm	34.90 ★
02/8010/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	n°8	22×100–180 mm	31.00 ★
02/8045/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	n°13	24×100–180 mm	27.40 ★
02/8047/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	Deckleisten	24×48 mm	1.40/m1 ★



Weisstanne Schalung, ECONOIR® Reptile



Weisstanne Fassadenkanteln, mit braunem Salz imprägniert + Sättiger

## Zubehör

### Unterbaulatten

Artikel	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/ml
02/8043/01	Fichte/Tanne	grau-schwarz druckimpr. KL3	sägeroh	n°13	30×60×5 000 mm	2.15 ★
02/8044/01	Fichte/Tanne	grau-schwarz druckimpr. KL3	gehobelt	n°2	30×60×5 000 mm	2.35 ★

### Eisenwaren

Artikel	Beschreibung	Masse	Verpackung	CHF
02/2065/00	Schrauben Inox C2 schwarzer Kopf RAL 9005	Ø 4×50 mm	200 Stk./Schachtel	32.00 ★
02/2066/00	Schrauben Inox C2 schwarzer Kopf RAL 9005	Ø 5×50 mm	200 Stk./Schachtel	48.00 ★

★ Standard-Produkte am Lager. Schalung nach Mass auf Anfrage.



# Fassaden- platten

## Eine Exklusivität

Dank einer Zusammensetzung unserer Kompetenzen haben wir neuartige Fassadenplatten entwickelt. Dieses Produkt sticht durch seine extreme Stabilität und Dauerhaftigkeit hervor. Schmale Lamellen - rift/halbrift - sorgen für die Stabilität der Platte. Eine Thermobehandlung stabilisiert auch das Holz und schützt gleichzeitig gegen Insekten- und Pilzbefall. Für eine perfekte Ästhetik können wir eine Oberflächenbehandlung mit einem lösemittelfreien Öl vorschlagen. Wir bieten Ihnen eine breite Farbpalette.

Massgeschneiderte,  
stabile und nachhal-  
tige Platte

# ECOPANEL®

## Ein vollkommen neuer Fassaden-Stil

Aus Schweizer Weisstanne  
 Stärke von 30 bis 60 mm  
 Breite bis zu 400 mm  
 Länge bis zu 6 m



# Innentäfer

---

## Einheimische Täfer

Holz ist ein zeitloser Werkstoff. In Ihrem modernen Wohnhaus wie auch in Ihrem Chalet verkleiden unsere Täfer Ihre Wände und Decken in perfekter Übereinstimmung mit dem Geist des Hauses. Durch unsere vielfältigen Beschaffungsmöglichkeiten können Sie für Ihren Innenausbau die schönsten Stücke auswählen.




## Ein vielseitiges Sortiment

Wir bieten Täfer in verschiedenen Ausführungen an:

- » **TÄFER ANTIK Altholz-Optik**  
Täfer werden mit unserem VAPO-Verfahren leicht thermobehandelt und dann gebürstet
- » **ECOGRIS® Struktur**  
Natürlich vorgegraute Täfer mit gehackter Oberfläche
- » **ECONOIR® Flamme**  
Verkohlte und stark gebürstete Oberfläche, um die Maserung zur Geltung zu bringen





Täfer Antik sägeroh

## Innentäfer

Qualität N1/N2. Holzstruktur gemischt. Trockenes Holz 12% (+/- 2%)

### Schweizer Fichte/Tanne

Länge 5.00 m, Schäfte 4.00 und 3.00 m

Ausführung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
Täfer Antik - VAPO	sägeroh	n°12	22×120 mm	63.00
Täfer Antik - VAPO	gebürstet	n°10	19×180 mm	60.50
ECOGRIS® Struktur	gebürstet geplatzt	n°13	28×175 ou 200 mm (gemischte Breiten)	74.00
ECONOIR® Flamme	gebürstet	n°10	22×120 mm	92.00

Täfer nach Mass auf Anfrage.



3-Schicht-Platten Eiche Chasseral

# Innenplatten

## Innenausbau nach Mass

Dank unserer exklusiven Anlagen können wir grossformatige Platten für den Innenausbau anbieten. Unsere Produkte werden massgeschneidert verarbeitet und mit umweltfreundlichen Ölen behandelt. Bis zu 600 mm Breite und 6 m Länge.

Je nach Ihren Wünschen bieten wir die Bearbeitung und Profilierung der Platten an.



Ein vielseitiges  
Farbsortiment

## Innenplatten

### 3-Schicht-Platten


durchgehende Lamellen auf 2 Seiten, Mittelschicht gekreuzt. Platten sind nicht profiliert

Holzart	Ausführung	Masse	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne	1 Schicht Öl	19×600×5000 mm	nach Angebot
Fichte/Tanne	1 Schicht Öl + UV-Schutz	19×600×5000 mm	nach Angebot
Tanne Antik - VAPO	-	21×1200×2400 mm	126.20
Eiche Chasseral	1 Schicht Öl	21×600×3000 mm	260.00

### Geölte MDF-Platten

Ölung von MDF-Platten, je nach Bedarf bis zu 600×6000 mm





bemerkenswerte  
Produkte herstellen

---





# parkett

## 04 | parkett

Landhausdielen und Massivriemen

Tafelparkett


Treppen

Zum Zeitpunkt der Standardisierung geht das Massivholz Gegenstrom. Er ist einmalig und unvergleichlich. Einer der meisten schöne Wege, ihm gerecht zu werden ist es als Parkett zu bearbeiten. Ein Holzboden erleben ist der Beginn eines Abenteuers. Dass die eines Baumstammes, der auf der Säge sein Bestes gibt. Stellen Sie sich vor, dass aus ein und derselben Eiche mehrere Eisenbahnschwellen, Treppenstufen, ein Küchenmöbel, Stuhlbeine und schliesslich ein Parkettboden entstanden ist, auf dem Sie beim Betreten Ihres Hauses die Schuhe ausziehen. Massivparkett verleiht dem Holz seinen Adelsbrief. Er ist eine der schönsten Möglichkeiten, das Holz zur Geltung zu bringen.

# Landhaus- dielen und Massivriemen

## Ein anerkanntes Know-how

Unsere modernen Anlagen und das Know-how unserer Mitarbeiter sind unsere Stärke. Das Holz unserer Massivböden stammt ausschliesslich aus den Wäldern unserer Region. Wir haben die gesamte Produktionskette unter Kontrolle, von der Auswahl des Rundholzes bis zum Schleifen der Massivholzdiele, was für einen hohen Qualitätsstandard und für kurze Lieferzeiten sorgt.



## Holzqualitäten



**EICHE Standard**  
Ruhige Holzstruktur mit Rift/Halbrift Maserung. Ast- und splintfrei.



**EICHE Chasseral**  
Gemischte Holzstruktur. Schwarz gekittete Äste und Risse. Splintfrei.



**EICHE Standard-Struktur**  
Gemischte Holzstruktur. Ast- und splintfrei.



**ESCHE Mont-Blanc**  
Gemischte Holzstruktur, ohne Braunkern. Kleine gesunde Äste bis 10 mm toleriert.



**EICHE Mont-Soleil**  
Gemischte Holzstruktur. Wenige kleine gesunde Äste bis 10-15 mm toleriert. Splintfrei.



**ESCHE Mont-Terri**  
Gemischte Holzstruktur. Kleine gesunde Äste bis 10-15 mm toleriert. Mit Braunkern.




**EICHE Mont-Crosin**  
Gemischte Holzstruktur. Gesunde und braun gekittete Äste bis 30-35 mm toleriert. Splintfrei.



**ESCHE Moron**  
Lebhafte Holzstruktur. Gesunde und gekittete Äste bis 30-35 mm toleriert. Mit Braunkern.



Massivriemen Esche Mont-Terri



**BUCHE natur**  
Gemischte Holzstruktur, ohne  
Rotkern. Astfrei.



**BUCHE gedämpft**  
Gemischte Holzstruktur ohne  
Rotkern. Holz in unseren Anlagen  
gedämpft. Astfrei.



**AHORN**  
Helles Holz mit wenig ausgeprägter  
Maserung.



**KIRSCHBAUM**  
Edles Holz mit warmen Farbtönen  
zwischen Honig und Rosé.



**Europäischer NUSSBAUM**  
Dunkles Edelholz mit ausgeprägter  
Maserung. Splint toleriert.



**ULME**  
Holz mit sehr ausgeprägter Mase-  
rung. Splint toleriert.

Ausservertragliche Abbildungen.

# Landhausdielen

## Dicke 11 mm

Ausführung Nut und Kamm für vollflächige Verklebung, Oberfläche geschliffen. Nuttschicht 4 mm

Fixe Breite 100 mm

Gemischte Längen von 500 bis 1000 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Esche	Mont-Terri	76.10
Esche	Mont-Blanc	87.50

## Dicke 14 mm

Ausführung Nut und Kamm für vollflächige Verklebung, Oberfläche geschliffen. Nuttschicht 6 mm

Gemischte Breite 80, 100, 120, 140 mm

Gemischte Längen von 600 bis 2000 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Esche	Moron	81.20
Esche	Mont-Terri	86.90
Esche	Mont-Blanc	97.95
Eiche	Mont-Crosin	109.50
Eiche	Mont-Soleil	114.70

## Dicke 21 mm

Ausführung Nut und Kamm für verschraubte, vernagelte oder vollflächig verleimte Verlegung, Oberfläche vorgeschliffen. Nuttschicht 10 mm

Gemischte Breite 120, 140, 160, 180 mm

Gemischte Längen von 1400 bis 2400 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Esche	Moron	103.95
Esche	Mont-Terri	106.70
Esche	Mont-Blanc	120.50
Eiche	Chasseral	126.10
Eiche	Mont-Crosin	131.60
Eiche	Mont-Soleil	139.90

## Mehrwert


CHF/m<sup>2</sup>

Oberflächenbehandlung ab Werk	auf Anfrage
Oberfläche sägeroh (nur auf Qualitäten Mont-Soleil, Mont-Blanc und Mont-Terri verfügbar)	5.50
Oberfläche gebürstet	9.50
Oberfläche handgehobelt	49.50
Fixe Längen	+10%
Fixe Breite	+8%

## Oberflächenaspekt

Unsere Dielen werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch andere Optiken an.


geschliffen



sägeroh



gebürstet



handgehobelt



## Oberflächenbehandlung

Um auf der Baustelle Zeit zu sparen, können wir Ihnen die Dielen ab Werk geölt liefern. Wir bieten lösemittelfreie Produkte mit einer grossen Auswahl an Farbtönen an.

## Massivriemen

### Dicke 14 mm

Ausführung Nut und Kamm (links-rechts) für Fischgrat verleimte Verlegung, Oberfläche vorgeschliffen. Nuttschicht 6 mm  
Fixe Breite von 65 bis 140 mm  
Fixe Längen 400, 500, 600, 800, 1000 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Buche	Natur	89.70
Buche	Gedämpft	95.45
Eiche	Standard-Struktur	111.90
Eiche	Standard	125.75

### Dicke 22 mm

Ausführung genutet für Verlegung mit Fremdfedern, Oberfläche gehobelt. Nuttschicht 10 mm  
Fixe Breite von 60 bis 140 mm  
Fixe Längen 400, 500, 600, 800, 1000 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Buche	Natur	101.70
Buche	Gedämpft	109.10
Eiche	Standard-Struktur	131.50
Eiche	Standard	149.90

## Wandfriese

### Dicke 14 mm

Ausführung Nut und Kamm für verleimte Verlegung, Oberfläche vorgeschliffen. Nuttschicht 6 mm  
Fixe Breite von 80 bis 140 mm  
Längen von 1400 bis 2000 mm

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Buche	Natur	96.60
Buche	Gedämpft	106.90
Eiche	Standard-Struktur	131.70
Eiche	Standard	149.40

### Dicke 22 mm

Ausführung genutet für Verlegung mit Fremdfedern, Oberfläche gehobelt. Nuttschicht 10 mm  
Fixe Breite von 80 bis 140 mm  
Längen von 1500 bis 2000 mm


Holzart	Qualität	CHF/m <sup>2</sup>
Buche	Natur	123.20
Buche	Gedämpft	138.90
Eiche	Standard-Struktur	167.70
Eiche	Standard	189.90

# swisslam®

## Neuartiges Format

Wir bieten Ihnen eine exklusive Neuheit, die für moderne und dynamische Böden konzipiert wurde. Unsere swisslam®, kleinformatige Massivriemen, ermöglichen Ihnen zahlreiche Kompositionen.


ein neuer  
kreativer  
Spielraum!




swisslam® Esche, Fischgrat Verlegung




Fischgrat




Würfel



Schiffsboden



Parallel



Englisch

## Holzqualitäten




**BUCHE Rotkern**  
Gemischte Holzstruktur, mit Rotkern. Astfrei.



**BUCHE gedämpft**  
Gemischte Holzstruktur ohne Rotkern. Holz in unseren Anlagen gedämpft. Astfrei.



**ESCHE Braunkern**  
Gemischte Holzstruktur, mit Braunkern. Nur wenige Punktäste toleriert.



**EICHE natur**  
Gemischte Holzstruktur. Nur wenige Punktäste toleriert, splintfrei.

## swisslam®


Ausführung unprofiliert für vollflächige Verklebung  
In Einzelriemen geliefert  
format 9 × 45 × 270 mm

Holzart	CHF/m <sup>2</sup>
Buche Rotkern	47.90
Buche gedämpft	57.50
Esche Braunkern	53.50
Eiche natur	70.50





Komplette Stufen aus Europäischer Nussbaum



Stufen aus Eiche Standard-Struktur

# Treppen- stufen

## Harmonisch oder einzigartig

Die Treppe ist ein komplexes Gebilde. Sie nimmt einen zentralen Platz in der Raumgestaltung ein, in Abstimmung mit einem Parkettboden oder einem anderen Element Ihrer Inneneinrichtung. Wir unterstützen Sie bei der Planung von Treppenstufen, die perfekt auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind.

Holzart, Qualität, Ausführung und Masse werden mit Ihnen abgestimmt. Die Stufen werden in unserer Werkstatt in der von Ihnen gewünschten Form und Grösse hergestellt. Wir bieten Elemente für:

- » komplette Stufen
- » Treppenstufen
- » Setzstufen

# Tafelparkett


## Unendliche Möglichkeiten

Tafelparkett ist nach wie vor sehr aktuell. Diese besonderen Produkte verleihen Ihren Böden eine unvergleichliche Noblesse. Wir bieten eine Vielzahl von Dessins an. Unser Designbüro steht Ihnen für massgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. Parkettböden können aus einer Vielzahl von Holzarten bestehen, die wir in unserem Sägewerk verarbeiten.




Schloss Tafeln aus Eiche Standard-Struktur


### die klassische




1. Winkelfries




2. Gehrfries



3. Filet im  
Frieslein




4. doppelte  
Frieslein




5. Zentrum vier  
Würfel




### die spezifischen



6. Berner Boden




7. Mittelfriesboden




8. Rautenförmig


### die exklusiven



9. Versailles



10. Schloss





11. Saint-André

### massgefertigte Tafelparkett


- » Holzart und Qualität
- » Dessin
- » Oberfläche




rautenförmige Tafeln aus gebürsteter Eiche




massgefertigte  
Tafel Beispiel




massiv- und  
bauholz




holzbau




holzverkleidung




parkett




holz im  
ausserbereich




aussemöbel  
und signalisation



bahnschwellen



pellets



holzwasserstoff



1. Verarbeitung  
Route de Bonfol 13  
2943 Vendlincourt  
+41 32 474 04 04

2 . Verarbeitung  
Rue de la Gare 28  
2855 Glovelier  
+41 32 427 04 04